



**In samenwerking met**

**Pan American Health Organization (PAHO)**

**Anton de Kom Universiteit van Suriname**

# **COVID -19 SURINAME**


## **SITUATIERAPPORT**

**4 augustus 2020**

## Epidemiologische situatie per 4 augustus 2020 om 20.00u

De pandemie in Suriname schrijdt voort en het aantal besmette gevallen in de samenleving neemt langzaam maar zeker toe. Om de snelheid waarmee de pandemie zich voortschrijdt te kunnen meten, gebruikt men het **reproductiecijfer (R)**. Het reproductiecijfer geeft weer het gemiddeld aantal mensen dat besmet is door 1 persoon. Dit aantal kan groter worden indien mensen met veel tegelijk in aanraking komen zoals op feesten en andere massa bijeenkomsten.

Epidemiologische curve Suriname




Bij de toename van het aantal gevallen rond de verkiezingen was het gemiddelde reproductie getal 3.05. Hierbij is het belangrijk op te merken dat in die periode 1 persoon 16 mensen had besmet en een ander rond de 40.

Door het snel isoleren en in quarantaine zetten van de besmette mensen ondersteund door de strenge

overheidsmaatregelen in juni daalde dit reproductiecijfer snel tot bijna 1.

Echter begon het aantal gevallen weer toe te nemen in de maand juli. Wederom door de isolatie en quarantaine maatregelen lijkt het cijfer weer omlaag te gaan. De druk op de zorg wordt echter steeds groter en het duurt gemiddeld 5 dagen vanaf het moment dat de patiënt klachten voelt totdat er vastgesteld is dat het om COVID-19 gaat. Deze vijf dagen vormen de besmettelijkste periode van de ziekte. De isolatie begint derhalve dus vaak wat laat. Momenteel wordt er alles aan gedaan om dit proces te versnellen.


Epidemiological curve of COVID-19 cases per date of analysis, 02 Aug 2020




Source: Epidemiology Unit - BOG  
Supported by PAHO/WHO

**Belangrijk in deze is uw medewerking als gemeenschap en vragen wij ook aan u om u zoveel mogelijk af te zonderen van anderen als u zich ziek voelt.**

De incidentie in Suriname is ook toegenomen. In de afgelopen 4 weken nam de incidentie landelijk toe, hetgeen voornamelijk te zien is in het district Paramaribo. De incidentie meet het aantal gevallen per vatbare populatie over een tijdsperiode. Dit cijfer is een indicatie van het risico dat iemand heeft gelopen in de periode.




Per district is het incidentie cijfer over de afgelopen 7 dagen het hoogste in Paramaribo. De Incidentie cijfers in Suriname zijn heden hoger dan die in Nederland hetgeen aangeeft dat het risico om nu besmet te raken in Suriname hoger ligt. Dit kan natuurlijk elke week veranderen en we houden de pandemie daarom nauwkeurig in de gaten.



Per 3 aug zijn er 1893 gevallen van COVID-19 ontdekt, waarvan 1227 genezen zijn verklaard en 27 zijn overleden. Sinds de laatste rapportage d.d. 28 juli zijn er dus 410 gevallen bijgekomen.

Het aantal overleden COVID-patiënten is 27. De meesten (25) zijn overleden in de maanden juni en juli. Verder waren 17 (63%) man en 10 (37%) vrouw. In onderstaande figuur is te zien dat de grootste groep ouder is dan 50 jaar, met de meeste gevallen in de 80-89 leeftijdsgroep.



## **Het Outbreak Management Team (OMT)**

Het Outbreak Management Team (OMT) wordt ondersteund door verschillende werkgroepen waarin thans meer dan 50 enthousiaste deskundigen zich geheel vrijwillig inzetten.

Er worden diverse protocollen opgesteld m.b.t. de normalisatie van de dienstverlening naar de gemeenschap toe w.o. de apotheken, fysiotherapeuten, dialysecentra en huisartspraktijken. Ook voor de gemeenschap en het bedrijfsleven zijn enkele protocollen reeds in afrondende fase waaronder de bussen, boten, casino's, gemakkelikheden, winkels, restaurants en kerken. In samenspraak met de belanghebbenden van de diverse sectoren wordt gewerkt aan een acceptabel en praktisch uitvoerbaar protocol.

Verder wordt gewerkt aan het vergroten van de testcapaciteit van COVID-19 tot maximaal 1000 testen per dag. De voorlichting middels tv, radio en social media is reeds geïntensiveerd waarbij onderwerpen aan de orde zullen komen zoals gebruik van maskers, gesprekken met genezen covid-19 patiënten, beschermen van mensen met hoger risico voor covid-19, vrees voor testen en isolatie.

In samenwerking met de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, DR en RR leden wordt momenteel gewerkt aan een intensivering van de voorlichting op lokaal niveau.

## **Gemeenschappen wonend in het binnenland**

Personen met COVID-19 gerelateerde klachten wonende in het binnenland melden zich direct bij een van de poliklinieken van de Medische Zending of via de 178 hotline. Indien er sprake is van een suspect geval (mogelijke besmetting met het corona virus) wordt er, na overleg met de infectioloog, gewaagd op de polikliniek aldaar. De geteste personen krijgen dan instructies hoe zich af te zonderen van gezinsleden en de gemeenschap.

Bij een positief resultaat en milde symptomen, vindt thuis-isolatie plaats. De monitoring van deze cliënten vindt door de polikliniek ter plekke plaats. In het binnenland is er geen specifieke quarantaine en isolatieruimte beschikbaar voor lange duur. Negatief geteste personen worden voorgelicht over de COVID-19 maatregelen.

Bij COVID-19 positieve cliënten met ernstige klachten en/of waarbij er verslechtering van de gezondheidstoestand optreedt, worden gelijk vervoerd naar het Wanica Ziekenhuis.

## **COVID-19 veel voorkomende klachten**

De afdeling Epidemiologie van het BOG heeft gekeken naar de klachten van COVID-19 patiënten getest in de periode 24 juli t/m 1 augustus. De meest voorkomende klachten zijn

hoesten, koorts, verlies van reuk of smaak en lichaamspijnen. Andere klachten komen in mindere mate voor.

Op basis hiervan wordt geadviseerd dat mensen met vooral klachten van **hoesten, koorts, verlies van reuk of smaak** en **lichaamspijnen** al dan niet samen voorkomend met diarree, keelpijn, koude rillingen, kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of vermoeidheid direct contact moeten maken met 178, hun huisarts of gaan naar een swablocatie.